

## Технические проблемы на сайте

<https://journal.pognali.ru/>

Ниже указаны важные/критические проблемы, которые необходимо решить. Наличие указанных в документе всех технических проблем в работе сайта **оказывает негативное влияние на продвижение сайта в поисковых системах.**

На скринах-примерах используются схематические обозначения и размеры шрифтов для наглядности. Работы проводить в соответствии с дизайном сайта.

### 1. Одна и та же страница доступна по разным URL

Страницы категорий Блога доступны по разным URL - поисковые системы будут считать их разными страницами, но с одинаковым контентом (дубли).

Например,

<https://journal.pognali.ru/people/>  
<https://journal.pognali.ru/category/people/>

**Задача.**

**1 вариант (оптимальный).** Изменить структуру URL, чтобы страницы категорий Блога были доступны только по одному адресу с подпапкой /category/ .

**2 вариант.** Для страниц без подпапки /category/ указать в атрибуте rel="canonical" URL подпапкой /category/.

Например, для страницы <https://journal.pognali.ru/people/>

<link rel="canonical" href="https://journal.pognali.ru/category/people/" />

### 2. Вложенность URL для статей

У статей в URL указана категория, оптимальным вариантом будет сократить вложенность URL.

Например, аналогично делают конкуренты из ТОП выдачи

Категория - <https://travel.yandex.ru/journal/category/ideas/>  
URL статьи - <https://travel.yandex.ru/journal/kogda-vklyuchayut-fontany-v-petergofe/>

<https://travel.yandex.ru/journal/kogda-vklyuchayut-fontany-v-petergofe/>



Когда включают фонтаны в  
Петергофе

Категория - <https://bolshayastrana.com/blog/buryatiya>

URL статьи -

<https://bolshayastrana.com/blog/kuda-poekhat-na-majskie-prazdniki-v-rossii-332>



26.12.2023

## Достопримечательности Бурятии: гид по самым интересным местам региона

Для многих путешественников знакомство с Бурятией становится дополнением к поездке на Байкал. И очень зря. Этот самобытный сибирский регион вполне заслуживает отдельного тура. Вас ждут горные ледники, заснеженная тайга, таинственные «места ...

[Читать статью](#)

<https://bolshayastrana.com/blog/dostoprimechatelnosti-buryatii-311>

Категория - <https://blog.ostrovok.ru/categories/kuda-poehat/>

URL статьи - <https://blog.ostrovok.ru/10-neochevidnyx-mest-dlya-letnego-otpuska/>

КУДА ПОЕХАТЬ

12.04.2024

## 10 неочевидных мест для летнего путешествия: плато Пutorана, Иссык-Куль и древний город инков

0,5 тыс. 8 минут чтения

<https://blog.ostrovok.ru/10-neochevidnyx-mest-dlya-letnego-otpuska/>

И Т.Д.


Также указание в URL подкатегории не совсем корректно, так как статьи в тематике путешествий могут относиться к нескольким рубрикам и желательно, чтобы роботы поисковых систем не относили статьи к отдельным направлениям.

**Задача.** Формировать URL для статей без подпапок.

### 3. Битая внутренняя ссылка

В подвале сайта битая сквозная ссылка с кодом ответа 404

[https://journal.pognali.ru/?page\\_id=80](https://journal.pognali.ru/?page_id=80)




**Задача.** Убрать или заменить указанную на скрине ссылку.

### 4. Улучшить скорость сайта

Производительность сайта (скорость) желательно поднять в зеленую зону - это один из важных факторов для Google. На сегодня и Яндекс также учитывает этот параметр.

Согласно данных PageSpeed Insights:




## Статья

<https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotret/>



Определяйте фактическую производительность сайта


Выявляйте проблемы с производительностью



### Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. Уровень производительности рассчитывается непосредственно на основании этих показателей. [Показать калькулятор](#)

▲ 0–49      ■ 50–89      ● 90–100



**Задача.** Рекомендуем провести работы по ускорению сайта согласно рекомендациям от PageSpeed Insights - указаны выше ссылки над скринами.


## 5. Заголовки <H1>-<H6>

Важно соблюдать иерархию заголовков.

Правильная структура:

<h1> Заголовок 1 </h1> - обязателен для каждой страницы  
<h2> Заголовок 2 </h2>  
<h3> Заголовок 3 </h3>  
и т.д.

На главной странице заголовок H1 в превью для первой статьи:




Озера Байкал — уникальное место, где стоятся побывать

Инспектор Консоль Отладчик Сеть Стили Профайлер Память Хранилище Поддержка доступности

Поиск в HTML

```
<div class="elementor-post__text">
  <h1 class="elementor-post__title">
    <a href="https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotre..."/> ... </a> event
  </h1>
  <div class="elementor-post__excerpt">...</div>
</div>
```

У всех превью заголовков используется тег `<h3>` - нарушаются структуры и не рекомендуется в тегах заголовков `<h>` использовать ссылки `<a>`



спектор Консоль Отладчик Сеть Стили Профайлер Память Хранилище Поддержка доступности Пр

FML

```
<div class="elementor-post__text">
  <div class="elementor-post__badge">Впечатления</div>
  <div class="elementor-post__text">
    <h3 class="elementor-post__title">
      <a href="https://journal.pognali.ru/places/dolina-geizerov-chto-posmotrety-kogda-i-kak-luchshe-ehat..."/> ... </a> event
    </h3>
  </div>
```

Также заголовок `<h3>` на превью в статьях и рубриках в блоке, например

<https://journal.pognali.ru/category/impressions/>  
<https://journal.pognali.ru/otdyh-na-bajkale-letom/>




Отдых на Байкале – где остановиться летом и что посмотреть? **H3**



Долина Гейзеров: что посмотреть, когда и как лучше ехать? **H3** и т.д.

**Задача.**

- 1) На всех превью листингов статей (главная, рубрики, статьи) для заголовков тег `<h3>` заменить на `<div>`, `<p>` или `<span>` при этом стиль и формат шрифта сохранить.
- 2) На главной странице перед или после строки поиска, написать заголовок `H1` - "Блог о путешествиях и туризме", или "Журнал о путешествиях и туризме".



Если есть другие предложения по размещению и тексту заголовка - обсуждаемо.

- 3) На страницах рубрик сделать заголовок `H1` вместо `H2`, стиль и формат шрифта сохранить.


Например, <https://journal.pognali.ru/category/impressions/>

```
<div class="elementor-element elementor-element-efced64 elementor-widget elementor-widget-heading" data-widget_type="heading.default">
  <div class="elementor-widget-container">
    <style>...</style>
    <h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Впечатления</h1>
  </div>
</div>
```

## 6. Хлебные крошки

На всех страницах отсутствует блок “хлебные крошки”. Их наличие может улучшить поисковую оптимизацию (SEO) сайта, так как поисковые системы могут использовать структурированные данные микроразметки для лучшего понимания структуры сайта.

Например, [https://journal.pognali.ru/отдых-на-байкале-летом/](https://journal.pognali.ru/otdyh-na-baykale-letom/)



**Задача.** Добавить блок с “хлебными крошками”, кроме главной страницы. При этом последний элемент не должен быть кликабельным (без ссылки).

Для хлебных крошек применить микроразметку <https://schema.org/BreadcrumbList>.

Пример кода (если вложенность больше, то соответственно элементов больше):

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
  <span itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="/">
      <span itemprop="name">Журнал</span>
    </a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
  </span>
  <span itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Название статьи или рубрики</span>
    <meta itemprop="position" content="2" />
  </span>
</div>
```

## 7. Некорректная микроразметка

Для статей используется микроразметка, но она настроена некорректно:

Например,

<https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fjournal.pognali.ru%2Fplaces%2Fotdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotret%2F>

все микроразметки “обернуты” в одну BlogPosting.

|  |   |
|--|---|
| BlogPosting  | НЕТ ОШИБОК  |
| ID: https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotret/#blob |   |
| @type  | BlogPosting   |
| @id  | https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotret/#blob    |
| name   | Отдых на Байкале – где остановиться летом – Блог Погнали! Журнал                                    |
| mainEntityOfPage   |   |
| @type  | WebPage   |
| @id  | https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chto-posmotret/#webpage |

потом ещё раз повторяется

|          |   |
|----------|---|
| isPartOf |   |
| @type    | WebPage   |
| @id      | https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chто-posmotret/#webpage |

микроразметка “Хлебных крошек”

|                 |  |
|-----------------|--|
| @id             | https://journal.pognali.ru/#person   |
| breadcrumb      |  |
| @type           | BreadcrumbList   |
| @id             | https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovitsya-letom-i-chто-posmotret/#breadcrumblist |
| itemListElement |  |
| @type           | ListItem   |
| @id             | https://journal.pognali.ru/#listItem   |
| position        | 1  |

и много дублирующихся полей.

**Задача.** Исправить ошибки в микроразметке, для корректного отображения информации.

Необходимые микроразметки:

- WebPage;
- BreadcrumbList;
- BlogPosting.

Пример как должна считываться микроразметка (правый столбец)

<https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fbolshayastrana.com%2Fblog%2Fdostoprimechelnosti-pyatigorska-341>

|                |            |                    |            |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| Обнаружено     | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 2 ЭЛЕМЕНТА |
| BreadcrumbList | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |
| BlogPosting    | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |

<https://validator.schema.org/#url=https%3A%2F%2Fjournal.tinkoff.ru%2Flist%2Fhow-to-get-to-sochi%2F>

|                    |            |                    |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Обнаружено         | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 4 ЭЛЕМЕНТА |
| WebPage            | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |
| CreativeWorkSeries | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |
| BreadcrumbList     | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |
| Article            | НЕТ ОШИБОК | НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ | 1 ЭЛЕМЕНТ  |

## 8. Alt для изображений

На сайте для изображений не прописаны атрибуты изображений “alt”.

Например, <https://journal.pognali.ru/otdyh-na-baykale-letom/>

и также убрать подписи как на скрине, вместо них не обязательно писать текст.




**Задача.** Прописывать корректный alt для изображений. Достаточно по заголовкам <h1>, <h2>, <h3>.

Если фото в одном разделе несколько, то alt = "[Заголовок подраздела] - Фото 1" и т.д.

## 9. Копирайт

В копирайте рекомендуем прописать ключи.



**Задача.** Написать вместо или перед фразой "Все права защищены" - Блог о путешествиях «Погнали».

## 10. Контент 404 страницы


Необходимо исправить контент на 404 странице <https://journal.pognali.ru/404>:

- отобразить шапку и подвал сайта как на работающих страницах;
- прописать мета-тег Title:

Title: 404 страница не найдена - Погнали!журнал

## 11. Теги в статьях

Разделить теги в статьях, сейчас слитно и может показаться, что это одна ссылка.



## 12. Тег <title> в коде

Тег <title> в коде находится ниже других мета-тегов.

**Задача.** Так как поисковые системы всегда пишут о том, что важно соблюдать правильную структуру документа, то желательно разместить тег <title> выше, как на скрине:

```

4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover" />
6   Отдых на Байкале – где остановиться летом и что посмотреть? - Погнали!журнал      <,
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
8
9   <!-- All in One SEO 4.5.9.2 - aioseo.com --> <title></title>
10  <meta name="description" content="Озеро Байкал – уникальное место, где стремятся побывать
    и глубокого озера на планете. Наибольшее количество путешественников устремляется на Байкал летом.
11  <meta name="robots" content="noindex,nofollow,max-image-preview:large" />
12  <link rel="canonical" href="https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovit'sya"
13  <meta name="generator" content="All in One SEO (AIOSEO) 4.5.9.2" />
14  <meta property="og:locale" content="ru_RU" />
15  <meta property="og:site_name" content="Погнали!журнал -" />
16  <meta property="og:type" content="article" />
17  <meta property="og:title" content="Отдых на Байкале – где остановиться летом и что посмотреть?
    и глубокого озера на планете. Наибольшее количество путешественников устремляется на Байкал
18  <meta property="og:description" content="Озеро Байкал – уникальное место, где стремятся побывать
    на Байкале летом и что посмотреть? - Погнали!журнал -" />
19  <meta property="og:url" content="https://journal.pognali.ru/places/otdyh-na-bajkale-gde-ostanovit'sya"
20  <meta property="article:published_time" content="2024-04-09T11:07:54+00:00" />
21  <meta property="article:modified_time" content="2024-04-15T11:15:22+00:00" />
```

## 13. Код для robots.txt

Код для <https://journal.pognali.ru/robots.txt>

```

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /?
Disallow: /wp-
Disallow: /wp/
Disallow: *?s=
```

```
Disallow: *&s=
Disallow: /search/
Disallow: /author/      #в таком виде как сейчас https://journal.pognali.ru/author/pognali/
                      #лучше закрыть, возможно будут доработки, тогда откроем
Disallow: /users/
Disallow: */trackback
Disallow: */feed
Disallow: */rss
Disallow: */embed
Disallow: */wlwmanifest.xml
Disallow: /xmlrpc.php
Disallow: *utm*=*
Disallow: *openstat=*
Allow: */uploads
User-agent: GoogleBot
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /?
Disallow: /wp-
Disallow: /wp/
Disallow: *?s=
Disallow: *&s=
Disallow: /search/
Disallow: /author/      #в таком виде как сейчас https://journal.pognali.ru/author/pognali/
                      #лучше закрыть, возможно будут доработки, тогда откроем
Disallow: /users/
Disallow: */trackback
Disallow: */feed
Disallow: */rss
Disallow: */embed
Disallow: */wlwmanifest.xml
Disallow: /xmlrpc.php
Disallow: *utm*=*
Disallow: *openstat=*
Allow: */uploads
Allow: /**.js
Allow: /**.css
Allow: /wp-*.png
Allow: /wp-*.jpg
Allow: /wp-*.jpeg
Allow: /wp-*.gif
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

User-agent: Yandex
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /?
Disallow: /wp-
Disallow: /wp/
Disallow: *?s=
```

```

Disallow: *&s=
Disallow: /search/
Disallow: /author/      #в таком виде как сейчас https://journal.pognali.ru/author/pognali/
                        #лучше закрыть, возможно будут доработки, тогда откроем
Disallow: /users/
Disallow: */trackback
Disallow: */feed
Disallow: */rss
Disallow: */embed
Disallow: */wlwmanifest.xml
Disallow: /xmlrpc.php
Allow: */uploads
Allow: /**.js
Allow: /**.css
Allow: /wp-*.*.png
Allow: /wp-*.*.jpg
Allow: /wp-*.*.jpeg
Allow: /wp-*.*.gif
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

```

*Sitemap: <https://journal.pognali.ru/sitemap.xml>*  
*Sitemap: <https://journal.pognali.ru/post-sitemap.xml>*  
*Sitemap: <https://journal.pognali.ru/page-sitemap.xml>*

## 14. Код стилей

В исходном коде слишком много правил стилей - а поисковые системы учитывают компактность кода и вес страницы. Пример,

```

10 <style id='wp-block-library-inline-css'>
11 :root{--wp-admin-theme-color:#007cba;--wp-admin-theme-color--rgb:0,124,186;--wp-admin-theme-color-
border-width-focus:2px;--wp-block-synced-color:#7a00df;--wp-block-synced-color--rgb:122,0,223;--wp-
normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-
color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:
gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faacab,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gr-
.has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-
font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--p-
section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.ite-
text{border:0;clip:rect(1px,1px,1px,1px);-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:
webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;l-
:where(([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html :where(([style*=border-right-color])-
:where(([style*=border-width]){border-style:solid}html :where(([style*=border-top-width]){border-top-
:where(([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html :where(img[class*=wp-image-])}{heig-
@media screen and (max-width:600px){html :where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--positi-
12 </style>
13 <style id='global-styles-inline-css'>
14 body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--pres-
preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--
#9b51e0;--wp--preset--color--base: #f9f9f9;--wp--preset--color--base-2: #ffffff;--wp--preset--colo-
accent-2: #c2a990;--wp--preset--color--accent-3: #d8613c;--wp--preset--color--accent-4: #b1c5a4;--i
preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%
preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,
```

И ГД.

**Задача.** Убрать большие коды стилей для сайта в отдельные файлы и прописать путь к ним.

## 15. Отключить страницы

Отключить пустые / малоинформационные / низкокачественные страницы:

- <https://journal.pognali.ru/sample-page/>
- и другие. Если есть в админке, то нужно отключить, так как сканером и вручную больше не нашли, но такие страницы могут быть отдельно от всего сайта и попасть в индекс.

## 16. Оптимизация логотипа

Написать для логотипа alt = “Блог о путешествиях и туризме - Журнал!Погнали”

---

## 17. Что ещё нужно будет проверить

- работу пагинации, после добавления большего количества статей (можно уже сейчас скопировать те что есть, проверим, при необходимости напишем рекомендации и потом убрать).